CONCORDATO PREVENTIVO 25/2015 Tribunale di ROMA

ESTRATTO DALL'ELENCO REDATTO DALL'ING. GATTERI

SCAFFALATURE POSTE IN VENDITA

SCAFFALATURE MODELLO UNIZINC CON SOPPALCO

FORNITORE	RHOSS
MODELLO	UNIZINC (S95/200)
CARATTERISTICHE	SCAFFALATURA PORTACOMPONENTI CON SOPPALCO
ANNO DI ACQUISTO	1999

MATERIALE ZINCATO					
NR.	***COMPONENTE***	***DESCRIZIONE***	***QUANTITA'***		**FOTO NR.**
			NR	***mq***	
1	UZ-SPALLA	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE mm 5025x500	593		1-2-2A-2B
2	UZ-SPALLA	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE CON PANNELLO DI RIVESTIMENTO mm 5025x500	82		
3	UZ-SPALLA	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE mm 2700x500	24		
4	UZ-SPALLA	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE CON PANNELLO DI RIVESTIMENTO mm 2700x500	9		
5	UZ-PIANO	PIANO SCAFFALATURA MAT. C50 mm900x500	28		
6	UZ-PIANO	PIANO SCAFFALATURA MAT. C50 mm1500x500	7190		
7	UZ-PIANO CALP.	PIANO DI CALPESTIO I PIANO (LAMIERA BUGNATA)		900	
8	PANNELLO	PANNELLO DI RIVESTIMENTO POSTERIORE LAMIERA 1500x450	138		
9	PANNELLO	PANNELLO DI RIVESTIMENTO POSTERIORE LAMIERA 1500x375	43		
MATERIALE VERNICIATO (GRIGIO)					
NR.	***COMPONENTE***	***DESCRIZIONE***	***QUANTITA'***		
			NR	***ml***	
10	COLONNA	PROFILO STRUTTURALE SHS 80x80 LUNGHEZZA m2.7	32		
11	HANDRAIL	RINGHIERA PERIMETRALE PIANO I (H=1 m)		130	
MATERIALE ZINCATO/VERNICIATO (GRIGIO)					
NR.	***COMPONENTE***	***DESCRIZIONE***	***QUANTITA'***		
			NR	***ml***	
12	SCALA	SCALA DI ACCESSO AL I PIANO REALIZZATA CON PROFILI STRUTTURALI SHS ED RHS	4		

COMPONENTI ACCESSORI					
NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		FOTO NR.
			NR	mq	
13	APERTURA AUTOMATICA	APERTURA REALIZZATA MEDIANTE NR.2 CANCELLI SCORREVOLI L=1.5m POSTI PARALLELAMANTE FRA LORO - I CANCELLI MOTORIZZATI CON MOTORIDUTTORI A BAGNO D'OLIO , SONO COMPLETI DI FRIZIONE DI SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO, FOTOCELLULE DI SICUREZZA CON EMETTITORE E RICEVITORE, LAMPEGGIATORE, PULSANTE A CHIAVE	1		3
14	AUTOMAZIONE PER MOVIMENTAZIONE CASSETTE PIANO TERRA-SOPPALCO	NASTRO TRASPORTATORE LUNGHEZZA 3000mm LARGHEZZA 450mm	2		4
		ELEVATORE CON NASTRO A BORDO ALTEZZA 4500mm PORTATA 200kg - ELEEVATORE AUTOMATICO PNEUMATICO DOTATO DI SENSORI DI POSIZIONAMENTO E DI SICUREZZA - LOGICA DI FUNZIONAMENTO TRAMITE PLC	1		
15	STRUTTURA IN ALLUMINIO (ACCETTAZIONE)	BOX IN ALLUMINIO SU DUE LIVELLI, OGNUNO DI 55 mq, AD USO UFFICI REALIZZATO MEDIANTE PROFILI SHS ED RHS STRUTTURALI IN ALLUMINIO, DOTATO DI PORTE E FINESTRE IN ALLUMINIO E DI UNA SCALA DI ACCESSO AL SOPPALCO	2 PIANI	55	5

SCAFFALATURE MODELLO SF/3A CIMAR

FORNITORE	CIMAR
MODELLO	SF/3A
CARATTERISTICHE	SCAFFALATURA PORTACOMPONENTI
ANNO DI ACQUISTO	1998/1999

MATERIALE VERNICIATO (GRIGIO) TIPO B					
NR.	***COMPONENTE***	***DESCRIZIONE***	***QUANTITA'***		**FOTO NR.**
			NR	***mq***	
4	SPALLA 60-40-20	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE mm 4000x1000	12		11
5	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x40 L=2200mm	8		
6	PIANO	PIANO SCAFFALE REALIZZATO IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA 710x205	27		

SCAFFALATURE GS "SCAFFALATURE ENGINEERING SPA"

FORNITORE	GS SCAFFALATURE ENGINEERING SPA
MODELLO	MATR. 40197/97 TIPOLOGIA G90
CARATTERISTICHE	SCAFFALATURA PORTACOMPONENTI /PORTAPALLETS
ANNO DI ACQUISTO	1997

MATERIALE ZINCATO/VERNICIATO (ROSSO) (PORTAPALLETS)					
NR.	***COMPONENTE***	***DESCRIZIONE***	***QUANTITA'***		**FOTO NR.**
			NR	***mq***	
1	SPALLA 90-70-15	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE mm 5500x1050	55		
3	TRAVERSE	PROFILO PORTAPALLETS DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 130x50 L=3400mm	298		
3	TRAVERSE	PROFILO PORTAPALLETS DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 80x40 L=3400mm	132		15-16-17-
4	PIANO	PIANO SCAFFALE REALIZZATO IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA 1100x300	252		18-18A-
6	SCALA	SCALA DI ACCESSO AL I PIANO REALIZZATA CON PROFILI STRUTTURALI SHS ED RHS	1		18B
7	PIANO CALP.	PIANO DI CALPESTIO I PIANO (LAMIERA BUGNATA PRESSOPIEGATA)		150	
8	TRAVE	TRAVE A TRALICCIO ROMPITRATTA PROFILO A T (120x90)	100		

SCAFFALATURE VARIE

FORNITORE	-
MODELLO	-
CARATTERISTICHE	SCAFFALATURA PORTACOMPONENTI /PORTAPALLETS/CASSONI
ANNO DI ACQUISTO	ANTECEDENTE 1998

MATERIALE VERNICIATO - PORTAPELLETS

NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		FOTO NR.
			NR	mq	
1	SPALLA 90-70-20	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE mm 4000x700	7		19
2	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x50 L=2700mm	50		
3	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x50 L=1350mm	10		
4	PIANO	PIANO SCAFFALE REALIZZATO IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA 630x100	740		

MATERIALE VERNICIATO - SCAFFALATURA PORTAPALLETS

NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		FOTO NR.
			NR	mq	
1	SPALLA 80-50-10	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE mm 4000x700	12		20
2	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x50 L=2700mm	40		
3	PIANO	PIANO REALIZZATO IN PANNELLI LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA 700x300	80		

MATERIALE VERNICIATO - SCAFFALATURA PORTAPALLETS

NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		FOTO NR.
			NR	mq	
1	SPALLA 80-50-10	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE mm 2500x700	512		21
2	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x50 L=2700mm	21		
3	PIANO	PIANO REALIZZATO IN PANNELLI LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA 700x300	27		

MATERIALE VERNICIATO - SCAFFALATURA PORTAPALLETS					
NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		FOTO NR.
			NR	mq	
1	SPALLA 80-50-10	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE LARGHEZZA 1100 ALTEZZA 2500mm	9		22
2	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x50 L=2700mm	26		
3	PIANO	PIANO REALIZZATO IN PANNELLI LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA 1100x150	234		

MATERIALE VERNICIATO - SCAFFALATURA PORTAPALLETS					
NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		FOTO NR.
			NR	mq	
1	SPALLA 90-40	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE A T LARGHEZZA 750 ALTEZZA 2500mm	12		23-24
2	SPALLA 70-30	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE A T LARGHEZZA 750 ALTEZZA 2500mm	15		
3	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x40 L=1300mm	32		
4	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x40 L=1800mm	42		
5	PIANO	PIANO REALIZZATO IN PANNELLI LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA 720x100	144		

MATERIALE VERNICIATO - SCAFFALATURA PORTAPALLETS - MOBILROT					
NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		FOTO NR.
			NR	mq	
1	SPALLA 80-50-10	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE RHS LARGHEZZA 1100 ALTEZZA 2500mm	5		26
2	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x40 L=1800mm	4		
3	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 100x40 L=2700mm	12		

MATERIALE VERNICIATO - SCAFFALATURA / BANCONE SPEDIZIONE - MARCA RHOSS					
NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		FOTO NR.
			NR	mq	
1	SPALLA 100-40 A T	TRALICCIO STRUTTURALE PORTANTE A T LARGHEZZA 1000 ALTEZZA 2500mm	8		25
2	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 120x40 L=3700mm	8		
3	TRAVERSE	PROFILO DI COLLEGAMENTO SPALLE TIPO RHS 60x40 L=3700mm - PIANO	16		
4	PIANO	PIANO REALIZZATO IN PANNELLI LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA 1000x100	180		
5	PIANO	PIANO REALIZZATO IN PANNELLI DI LEGNO 1850x1000 SP=4cm	8		

CASSONI PORTACOMPONENTI - MOBILROT					
NR.	COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITA' NR		FOTO NR.
1	CASSONE	CASSONE METALLICO VERNICIATO - PORTACOMPONENTI DI DIM. 1000x800 H=650	210		27-28
2	CASSONE	CASSONE METALLICO VERNICIATO - PORTACOMPONENTI DI DIM. 800x500 H=650	77		29-30